# PLATFORMA ZARZĄDZANIA ROLKAMI: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Ninoofsesteenweg 589 - 9600 RONSE - Belgia

www.countroll.com - info@countroll.com





## <u>Spis treści</u>

Powitanie
Strona logowania 6
Przegląd6
Procedura rejestracji dla nowych użytkowników6
Strona główna
Przegląd 8
Funkcja ogólnego wyszukiwania 9
Wybór firmy10
Wybór języka10
Filtrowanie wyników wyszukiwania 11
Wybór rodzaju zasobu13
Dostosuj 14
Sortowanie kolumn14
Filtrowanie kolumn15
Eksportowanie wyników16
Paginacja16
Czat na żywo16
Wyniki wyszukiwania
Strona szczegółów 19
Informacje & dokumenty19
Oś czasu24
Dane z czujników27



Surowe dane z czujników28
Administrator przedmiotu
Zadania i powiadomienia32
Skanowanie kodów QR
Strona administracyjna34
Lokalizacje34
Pracownicy37
Preferencje
Subskrypcje
Centrum klienta
Strona przyjęć
Strona często zadawanych pytań43
Glosariusz
Strona profilów
Wsparcie techniczne

## Powitanie

#### Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego rozwiązania! Dziękujemy za wybór naszej platformy do zarządzania rolkami countroll®. W tym przewodniku omówiono podstawowe i zaawansowane funkcje tej platformy.

- Przegląd wszystkich rolek i tulei
- Wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie i eksportowanie przeglądu
- Dostęp do wszystkich danych pojedynczych rolek i osłon rolek:
  - Oś czasu
  - Etykiety QR
  - Raporty z inspekcji
  - Arkusze danych technicznych
  - Plan techniczny
  - Dane z czujników
- Użyj własnego schematu identyfikacji rolek
- Edytuj właściwości rdzenia i dodaj opis rolek
- Utwórz oś czasu, dodając zdarzenia
- Przesyłaj zdjęcia i inne dokumenty do wydarzeń (przeciągnij i upuść)
- Śledź położenie rolek
- Zarządzaj dostępem countroll<sup>®</sup> użytkowników w firmie i dodawaj nowych użytkowników

Jeśli po przeczytaniu tego przewodnika potrzebujesz więcej informacji, pisz do nas na adres **info@countroll.com**.



## Strona logowania

Strona logowania jest dostępna pod adresem https://app.countroll.com.

Przegląd

côuntroll		(FAQ) Polski ~
	Logowanie	
	E-mail	
	HəsÅSo	2
	Nie masz konta (Rejestracja)	-3
	Forgot your password? Nie pami Alitasz has Alia?	
	1	6-
Copyright countroll		Privacy Statement - Cookie policy - License agreement

- 1. Poproś o nowe hasło przez e-mail
- 2. Spraw, aby wprowadzone hasło było widoczne
- 3. Procedura rejestracji dla nowych użytkowników
- 4. Link do sekcji FAQ na stronie internetowej countroll®.
- 5. Wybierz język
- 6. Otwórz czat na żywo z działem pomocy technicznej countroll®.

Procedura rejestracji dla nowych użytkowników



Jeśli współpracownik posiada już konto countroll<sup>®</sup>, należy postępować zgodnie z procedurą **Zapraszanie nowych** użytkowników.

Producenci mogą zapraszać klientów w sposób opisany w rozdziale **Centrum klienta**.

W innych przypadkach, należy wykonać następujące czynności:

		🖉 Najczęściej zadawane pytania	Polski
countroll	Zarejestruj się		
Witamy w portalu internetowym countroll@!	tenig *		
Zarejestruj się za darmo: • aby uzyskać dostep do wszystkich darwch	Nazwisko *		
dotyczących poszczególnych rolek i powłok, osie czasu, dane znamionowe, raporty z kontroli karty specyfikacji plan techniczny	E-mail *		
aby wyświetlić swoją oś czasu dla rolek     Po rejestracji uzyskasz dostęp do darmowej     anlikacji mobileci countrol 80 cmz bezolatnano	Haslo *		
portalu internetowego.	Potwierdž haolo *		
Google Play	Zapoznałem się i akceptuję <u>Oźwiadczenie o ochronie prywatności.</u> Polityke plików cookie i Umowe licencyjna *		
	ZAREJESTRUJ SIĘ		
	Lub zalogu) się		

- 1. Przejdź do portalu internetowego countroll® https://app.countroll.com.
- 2. Kliknij Zaloguj się.
- Wpisz następujące informacje: imię i nazwisko, e-mail i hasło (2x).
- 4. Zaznacz pola Oświadczenie o ochronie prywatności, Polityka cookies i Umowa licencyjna.
- Kliknij przycisk Zarejestruj się. Przetwarzanie przesłanego formularza może trochę potrwać. Otrzymasz aktywacyjną wiadomość e-mail.
- Otwórz aktywacyjną wiadomość e-mail i kliknij link aktywacyjny.
- Zaloguj się do portalu internetowego podając swój e-mail i hasło.



## Strona główna

Przegląd

						Q 10	cu, coj njuuco		Post Corporation Pro-
<b>O</b> Lokal Wszystko	izacja domyślna •	Cokalizacja Wszystko	pieżąca 🖉	Rodzaje zasobów szystko •	Ostatnia aktu Wszystko	alizacja •			FILTRUJ ZASOR
Rolki	Maszyny Tulej		1						
ldentyfika	tor ID partnera	Тур	Opis	Stan	Ostatnia aktualizacja	Rodzaj powłoki	Twardość	Nominalna średnica	powłoki (mm) † Nominalna dług
Filty	Filtz	Dowolne	• Filtr	Filtr	Właściwości zasobu	Filtz	Filtr	Filtr	Filter
GL001	C19097	Rolka	applicateur roller	Przyjąte przez producenta	17 is 2022.15:38	Rubber	-	-	-
6L0002	C19499	Rolka	applicator roller	Na miejscu	24 pag 2022.15:09				
GL04	C19501	Rolka	pressure roller	Na miejscu	17 wrz 2021, 10:21	countrol18 cover			
GL0050	C19502	Rolka	drive rol	Na miejscu	24 Mt 2020, 14:05				
1234A	C19807	Rolka	pressure roller	Na miejscu	4 mar 2022.11:21				
12348	C19812	Rolka	pressure roller	Na miejscu	2 sie 2019, 10:01				
RL01	C19826	Rolka	applicator roller	Na miejscu	5 sie 2019, 15:33				
1234C	C20498	Rolka	pressure roller	Na miejscu	28 wrz 2022, 11:33				
a area	010344	A.1		Alle and alle and					

- 1. Wiadomość powitalna
- 2. Strona główna
- 3. Strona szczegółów
- 4. Zeskanuj kod QR
- 5. Zadania i powiadomienia (\*)
- 6. Administrator firmy
- 7. Strona często zadawanych pytań
- 8. Strona profilów
- 9. Wyloguj się
- 10. Dostosuj układ strony głównej
- 11. Eksportuj wyniki do tabeli
- 12. Czat na żywo z działem pomocy technicznej countroll®.
- 13. Paginacja
- 14. Wyniki wyszukiwania
- 15. Filtruj kolumny
- 16. Sortuj kolumny
- 17. Filtruj wyniki wyszukiwania
- 18. Wybierz język
- 19. Wybierz firmę

- 20. Funkcja ogólnego wyszukiwania
- 21. Wybierz rodzaj zasobu

(\*) Funkcja **Zadania i powiadomienia** nie jest domyślnie dostępna. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, skontaktuj się z firmą countroll®.

## Funkcja ogólnego wyszukiwania

Funkcja ogólnego wyszukiwania pozwala na wykonanie dedykowanego wyszukiwania tekstu lub wartości w celu znalezienia jednej rolki lub wielu rolek.

Można na przykład wyszukać liczbę lub opis, które występują w jednej z kolumn:

- "driver": zwraca wszystkie rolki zawierające w opisie "driver".
- "123": zwraca wszystkie rolki, których wymiar wynosi "123" lub które zawierają ciąg "123" w opisie.

ô	Witamy Globex Us	er Pro						Q 123	×	Blobex Corporation Pro	Polski 👻
n R	Lokalizacja Wszystko	domysina ~	Cokalizac Wszystko	ja bieżąca •	O Rodzaje : Wszystko	zasobów •	Ostatnia aktus Wszystko	alizacja •		FILTRI	UJ ZASOBY
25	Rolki M	aszyny Tule	ije								
=\$	Identyfikator	ID partnera	Тур	Opis	Stan	Ostatnia aktualizac	ja Rodzaj powłoki	Twardość	Nominalna średnica powłoki	(mm) † Nominalna długość pov	vłoki (mm) Z
	Filtr	Filtr	Dowolne -	• Filtr	Filtr	Właściwości zasob	su Filtr	Filtr	Filtz	Filtr	P.
	✓ Rolki zawierz	ijące "123"									
	1234A	C19807	Rolka	pressure roller	Na miejscu	4 mar 2022. 11:21					1
	✓ Preferowarry	ID zawierające *123	r								
	1234A	C19807	Rolka	pressure roller	Na miejscu	4 mar 2022.11:21					1
$\mathbf{r}$	12348	C19812	Rolka	pressure roller	Na miejscu	2 sie 2019, 10:01					-
0	1234C	C20498	Rolka	pressure roller	Na miejscu	28 wrz 2022, 11:33					
	ar123#	C34506	Rolka	test roller	Na miejacu	29 sty 2020, 15:10					

Pojęcia, które można wyszukać to:

- średnica, długość, twardość,
- opis rolki, typ powłoki,
- ID countroll®, identyfikator klienta dla rolki
- numer zamówienia producenta i klienta / numer karty odbioru / numer faktury

Jedynym **ograniczeniem** jest to, że **wyszukiwany ciąg musi zawierać co najmniej 3 znaki**.



## Wybór firmy

Większe firmy często są podzielone na różne podmioty. W systemie countroll® są one reprezentowane jako oddzielne firmy/obiekty. Oznacza to, że każda strona może zarządzać swoimi własnymi rolkami. Aby zmienić strony, kliknij nazwę firmy w prawym górnym rogu. Następnie wybierz zakład, z którym chcesz pracować. Nie musisz się wylogowywać; strona aktualizuje się automatycznie.

<b>Q</b> Wpisz, aby wyszukać	Wybierz zakład firmy	Polski 🔻
	Globex Corporation Pro	
	Globex Corporation Free	J ZASOBY
Nominalna długość powłoki (mm) Zmierzona Ø	powłoki (mm) Nominalna Ø powłoki do użytki	u (mm) Zmi

## Wybór języka

Język w portalu internetowym countroll® jest dostosowywany dynamicznie. Wybierz język, a wszystkie terminy na ekranie będą automatycznie wyświetlane w wybranym języku.

Obecnie obsługiwane są następujące języki:

- angielski,
- niemiecki,
- holenderski,
- francuski,
- polski,
- rosyjski,
- hiszpański.

W miarę potrzeb oprogramowanie zostanie uzupełnione o kolejne wersje językowe.

	Q W	pisz, aby wyszuk	ać Globex Corpora	ation Pro	Zmień język
tnia aktu	Ializacja			FILTR	English
	•				Deutsch
					Nederlands
ualizacja	Rodzaj powłoki	Twardość	Nominalna średnica powłoki (mm)	) ↑ Nomin	Français
i zasobu	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Polski
<u>15:38</u>	Rubber	_		-	Русский
<u>, 15:09</u>	-	_	_	-	Español

## Filtrowanie wyników wyszukiwania

Oprócz funkcji ogólnego wyszukiwania, możliwe jest również wyszukiwanie rolek (lub ogólnie zasobów) w oparciu o kilka predefiniowanych parametrów:

- lokalizacja domyślna: położenie maszyny, w której ma pracować dany zasób (np. Linia 1 w maszynie 1)
- **bieżąca lokalizacja**: fizyczne miejsce przebywania danego zasobu (np. w magazynie, u producenta, itp.)
- rodzaj zasobu: domyślnymi rodzajami zasobów są rolki i tuleje. Jednak system jest elastyczny i może zostać dostosowany tak, aby móc obsługiwać wszystkie zasoby.
- ostatnia aktualizacja: moment, w którym zasób został ostatnio zmieniony
- Kliknij jeden z filtrów i wybierz co najmniej jeden parametr. Tytuł filtra zmieni kolor na **pomarańczowy**, co oznacza, że wybór dla tego filtra uległ zmianie, ale nie jest jeszcze aktywny.





2. Kliknij przycisk **Filtruj zasoby**, aby zastosować filtry do informacji widocznych w przeglądzie.

Po zastosowaniu filtra jego tytuł ponownie zmieni kolor na **biały**, a wyniki wyszukiwania zostaną przefiltrowane na podstawie dokonanego wyboru.

W poniższym przykładzie wyszukiwane są rolki, dla których lokalizacja domyślna to **PU**.

홋 Lokalizacja do		omyślna	🔮 Lokalizacj	a bieżąca	🔘 Rodzaje z	asobów	Ostatnia aktualiz	acja	
(wybrano 0)		<b>.</b>	Wszystko	÷	Wszystko	÷	Wszystko	÷	
Rolki	Mas	szyny Tulej	e						
Identyfikato	r ©	ID partnera 👁	тур⊗	Opis ⊕ ↓	Stan 👁	Ostatnia aktualizacj	ja 👁 Rodzaj powłoki 👁	Twardość 🛛	Nominalna średnica p
GL	×	Filtr	Dowolne 🗸	Filtr	Filtr	Właściwości zasob	ou 🗸 countroll 🗙	Filtr	Filtr
GL04		C19501	Rolka	pressure roller	Na miejscu	17 wrz 2021, 10:21	countroll® cover	-	-

Filtry są zapisywane po wylogowaniu i przywracane po ponownym połączeniu z portalem internetowym.



Aby filtrować tylko według jednego parametru, należy najpierw odznaczyć wszystkie inne aktywne filtry. W

przeciwnym razie tabela filtruje wszystkie wybrane parametry. Zmiana jednego parametru nie spowoduje nadpisania innych parametrów.

#### Wybór rodzaju zasobu

System countroll<sup>®</sup> został opracowany z myślą o zarządzaniu rolkami, ale w przedsiębiorstwach istnieją również inne rodzaje zasobów. W razie potrzeby platforma countroll<sup>®</sup> może również zarządzać innymi zasobami. Jednym ze wstępnie zdefiniowanych filtrów jest filtr wg rodzaju zasobu.

Dla każdego klienta można aktywować/dezaktywować rodzaje zasobów. Jest to również powód, dla którego każdy typ zasobu ma osobną kartę. Taki sposób organizacji zwiększa widoczność zasobów podczas zarządzania. Wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie jest wykonywane osobno na każdym z typów. Na przykład – jeśli użytkownik wyszuka tuleję o identyfikatorze M14 na karcie dotyczącej rolek, funkcja ogólnego wyszukiwania nie zwróci żadnych wyników. Wystarczy kliknąć kartę tulei, aby zobaczyć wyniki, których szukasz.

Każdy typ zasobów ma swoje własne właściwości. Niektóre typy zasobów to:

- rolki,
- opakowania,
- rdzenie,
- mieszanki,
- tuleje,
- maszyny,
- zawory,
- · oprawy łożyskowe,
- mandrele,
- zawiesia do podnoszenia,
- części.

## côuntroll®

Na przykład maszyna ma następujące właściwości: marka, typ, producent, numer seryjny, rok budowy, moc, napięcie, itp.



Jeśli w firmie istnieją zasoby, które nie pasują do predefiniowanych zasobów, prosimy o kontakt z countroll® w celu uzyskania dodatkowych informacji i przeprowadzenia konfiguracji.

## Dostosuj

Za pomocą przycisku **Dostosuj** możesz zmienić kolejność kolumn w tabeli i/lub uczynić niektóre kolumny widocznymi lub niewidocznymi.

- 1. Kliknii
- 2. Pojawi się okno z wyjaśnieniem, jak dostosować kolumny.
- 3. Kliknij **OK**.
- 4. Można zmienić kolejność kolumn, przeciągając je.

-

5. Aby uczynić kolumny niewidocznymi, kliknij ikonę oka 🕺.

Niewidoczna kolumna wygląda tak:

Тур 🛛

Typ 🔍

Widoczna kolumna wygląda tak:

6. Aby zakończyć, kliknij ZAKOŃCZ DOSTOSOWYWANIE

## Sortowanie kolumn

Przegląd informacji o rolkach można sortować, klikając **nagłówek kolumny**. W niektórych przypadkach przydatne może być sortowanie po identyfikatorze, a czasami po dacie ostatniej aktualizacji. **Domyślnie dane są sortowane malejąco wg identyfikatora countroll**<sup>®</sup>.

- Kliknij kolumnę, aby posortować wyniki rosnąco. Obok kolumny pojawi się ikona strzałki w górę.
- Kliknij kolumnę, aby posortować wyniki malejąco. Obok kolumny pojawi się ikona strzałki w dół.
- 3. Kliknij trzeci raz, aby powrócić do domyślnego sposobu sortowania.

<b>0</b>		•			0										
Lokalizacja dom (włosek ()	ysiro	<ul> <li>Lokakzocja bi Wszeska</li> </ul>	zząca 🦉	Nodzaje zasobow	Warvelie	no ektualizacjo			FILTRU	ZASOBY					
NORU MUSZY	ny Tuleje									_					
Identyfikator @	ID partners @	тур Ф	Opis @	Ran Φ	Ostatnia aktualiza	icja 🍄 Rođelj pov	riski @ Twandość @	Nominalina średnica pow	toki (mm) . Nominaln	dhugość p					
	Filtr	Dowolne	- Filtr	Gir .	Właściweści zaso	sbu+ filtr	filtr		189	_					
GL001	C19097	Rolka	applicateur roller	Przyjęte przez produo	reta 17.8x2022.15.20	Rubber									
010005	C15499	Polia	applicator roller	sa minjaca 🛜	Witness Girbon Lines In						0	Webs also and	udar.	Bi Gran Com	contine for
GL04	C19501	Rolea	pressure roller	Sa minjaca	mang acon con P	~						nyes, say nye		al over coly	
GL0050	C19502	Rolka	drive-rol	Sa minjaca 🏦	9 Lokalizacja dom	ryána	💡 Lokalizacja bieżąca	() Rodzaj	e zasobów	CO Ostatnia -	Atuelizacja				
12344	C19807	Roka	pressure raller	ta minjaca 🛃	(wybrano 0)	*	Wazystko 👻	Wazystko	*	Wazystka					
12349	C19812	Roka	pressure raller	ta miejaca	Rold Masza	any Tuleie									
RL01	C19826	Rolka	applicator roller	Sa minjaca 🕺 🗧											
12340	020498	Roka	pressure roller	Na miejaca 😅	Identyfikator 👁	ID partnera 🔍	Typ Φ	Opis 🕶 🗠	Stan Φ	Ostatnia	sktualizacja 🌳 Ro	staj powiski 🕈	Twardość 🕈	Nominalisa árednica	powiołó (n
		. Auto	Contration for	Alexandra a	Filty	Filtr	Dowolne	. Abr	Filty	• Wadciw	ici zasobu • 7/1		Filtr	Filtr	
				_	Test setue bottom ro	der C29701	Rollia	-	Na miniscu	2 610 202	2.10.41 -				
M. countrall®					Trends22	C29704	Bolke		Na mirjoca	6.stx 200	0.12.00 -				
					01,037	C34217	fiolita	-	Na minjac						
					C36964	C36964	Bolka	-	Na minjao O						
					C50893	C50893	Rolka		Na minjao	0		0		<b>A</b>	0
				4	C122202	C122282	Rolka		Na miejso	<ul> <li>Standard</li> <li>Operating</li> </ul>	οπ -	And Anticeder	un •	Assenypen	
					MyAnilact	C130651	Rolka	-	Na minjao 🛃						
					top roller NIP setup	C131150	Rolka	-	Na minjaro 🔀	Walzen	Maschinen	Sleeves			
				Θ.	bottom soller NP ant	up_C121151	8:04		Naminino		Partner (D)		Teo 🕈	Characteristicano (1) i	
				E											
				_									Beliebig	Filter	120
				© Cepyri	ght countrol *					Test setup to	oreller C56810		Walze	yellow railer	Ver Or
										GLODB	C34215		Walze	Work Roll	Vor Or
										ar123#	C34585		Walze	testroller	Vor Or
										TI	C122182		Walze	Test for ID	Vor Or
										or507	C34587		Walze	test	Vor Or
									*	C163824	C162824		Walze	Sest.	Ethalite
									0	GL04	C19681		Watze	pressure reber	Ver Or
										1234A	C19887		Walze	pressure roller	Vor Or

#### Filtrowanie kolumn

Wyniki ogólnego wyszukiwania lub filtry można doprecyzować, filtrując każdą kolumnę z osobna. Każda kolumna ma pole filtra bezpośrednio pod tytułem. To "pole" może być polem wejściowym, w który można wpisać tekst lub listą rozwijaną. Możesz filtrować wiele kolumn jednocześnie.

Niestandardowe filtry nie są zapisywane po wylogowaniu i nie będą przywracane po ponownym połączeniu z portalem internetowym. Przypadki zastosowań:

 Wszystkie rolki z identyfikatorem zaczynającym się od GL i powłoką countroll<sup>®</sup>.

오 Lokaliza	cja do	omyślna	💡 Lokaliza	cja bieżąca	Rodzaje	zasobów	Ostatnia aktualiza		
(wybrano 0)	(wybrano 0) 🗸 👻			•	Wszystko				
Rolki	Mas	zyny Tule	je						
Identyfikator	o	ID partnera 👁	Тур 🎯	Opis ⊕↓	Stan @	Ostatnia aktua	alizacja 🛛 Rodzaj powłoki 🎯		
GL	×	Filtr	Dowolne		Filtr	<ul> <li>Właściwości :</li> </ul>	zasobu 🗸 countroll 🗙		
GL04	_	C19501	Rolka	pressure roller	Na miejscu	<u>17 wrz 2021, 1</u>	10:21 countroll® cover		



 Wszystkie rolki z identyfikatorem zaczynającym się od GL i zmierzoną powłoką >= 120 mm.

9 Lokaliz	9 Lokalizacja domyślna		💡 Lokalizac	ja bieżąca	ORodzaje zasobć	iw 🕓a	statnia aktualizacj	3			CITRUL 7450DV
(wybrano 0)	1	•	Wszystko	•	Wszystko	• Wszy	stko 👻				TICTION ENGODI
Rolki	Mas	zyny Tuleji	2								
Identyfikat	or O	ID partnera 👁	Тур 🗢	Opis 🗢 🗸	Stan Ø	Ostatnia aktualizacja	<ul> <li>Rodzaj powłoki </li> </ul>	Twardość @	Nominalna średnica powłoki (mm) 🗢	Nominalna długość powłoki (mm)	Zmierzona Ø pow
GL	×	Filtr	Dowolne -	Filtr	Filtr 👻	Właściwości zasobu	▪ Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	>=120
GL04		C19501	Rolka	pressure roller	Na miejscu	17 wrz 2021.10:21	countroll® cover				120
GL100		C39431	Rolka	driver roller	Przyjęte przez producenta	13 gru 2021.09:29	Monkal	55 Shore A	500	1000	505

## Eksportowanie wyników

Wyniki wyszukiwania można wyeksportować do pliku Excela lub CSV. Operacja uwzględnia zastosowane filtry.

## Paginacja

Te przyciski pozwalają określić liczbę wyników wyszukiwania wyświetlanych na jednej stronie. Za pomocą przycisków nawigacyjnych można przełączać się między stronami wyników.

#### Czat na żywo

Funkcja czatu na żywo pozwala na bezpośredni kontakt z pracownikiem countroll®. Czat na żywo umożliwia również przesyłanie plików. Wsparcie techniczne jest dostępne w języku angielskim, francuskim i holenderskim.



🔰 Add free live ch	at to your site
Write a reply	₼ @ ☺
1. Kliknij ikonę	, aby rozpocząć sesje czatu.
2. Kliknij ikonę	X, aby zamknąć czat po zakończeniu.



## Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na podstawie zapytania i filtrów. Po **kliknięciu na rolkę, na stronie szczegółów zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o rolce**. Wyjątkiem jest podkreślona data w pozycji Ostatnia aktualizacja. Po kliknięciu **daty zostanie wyświetlona** strona szczegółów **z osią czasu i wybranym ostatnim zarejestrowanym zdarzeniem**.

👤 Lokalizacja domyś	Ina 🤤	Lokalizacja bież	ąca <b>(</b>	Rodzaje zasobów	🕓 Ostatnia a	ktualizacja	
(wybrano 0)	ע ש	szystko	÷ 1	Wszystko 👻	Wszystko	-	
Rolki Maszyny	Tuleje						
Identyfikator	ID partnera	Тур	Opis	Stan	Ostatnia aktualizacja	Rodzaj powłoki	Twardość
Filtr	Filtr	Dowolne 🗸	Filtr	Filtr 👻	Właściwości zasobu	Filtr	Filtr
GL001	C19097	Rolka	applicateur roller	Przyjęte przez producenta	17 lis 2022, 15:38	Rubber	-
GL0002	C19499	Rolka	applicator roller	Na miejscu	24 paž 2022. 15:09	-	-
GL04	C19501	Rolka	pressure roller	Na miejscu	<u>17 wrz 2021, 10:21</u>	countroll® cover	-
GL0050	C19502	Rolka	drive rol	Na miejscu	24 lut 2020, 14:05	-	-
1234A	C19807	Rolka	pressure roller	Na miejscu	4 mar 2022, 11:21	-	-
1234B	C19812	Rolka	pressure roller	Na miejscu	2 sie 2019, 10:01	-	-
RL01	C19826	Rolka	applicator roller	Na miejscu	5 sie 2019, 15:33	-	-
1234C	C20498	Rolka	pressure roller	Na miejscu	28 wrz 2022, 11:33	-	-

## Strona szczegółów

Po znalezieniu rolki na stronie głównej można kliknąć tę rolkę, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jej temat. Na stronie szczegółów jest również widoczny identyfikator countroll® (u góry). Otwarte rolki są wyświetlane w kartach, dzięki czemu można łatwo przełączać się pomiędzy różnymi rolkami.

ô					٩	identyfikator Countroll® i	Globex Corporation Pro	
۵	GL001	×	GL0002	×				

Na stronie szczegółów rolki u góry widoczne są dodatkowe karty, z których 2 najważniejsze dla systemu zarządzania rolkami to:

- Informacje & dokumenty
- Oś czasu

N 001 X 61 0002 X		
Informacje i dokumenty Oś czasu Dane z czujników	Surowe dane z czujników Administrator przedmiot	tu Zadania
Właściwości rdzenia rolki ^ zwrw. / wiekszeł Głober Corportion Pro wiekstar Guori III. wiekstar Guori III. wiekstar wiekstar wiekstar Wiekstar Jakow Jakow Ja	Standardowa lokalizacja rdzenia rolki ^ ocu,cz do powrdziuć J Lokutz/cz. v Brejum v Brejum t cc. • cc.	Zadania ^ Urwócz kow zkowe Nie możeny znaleść zadnych zadał odpowiadających kryteriom Tagli etykiety ^ Czujinik BT
C19097 Typ Rolta Ope	Aktualne położenie rolki ^ OBLĄCZ OD LOKALZACJI I V Belgium ()	Bennfikkens urzadenik 7081     Manner senying 72715777     Rezpoczędeł dnik śr. 4 sie 3021,16:11     diał dostępnoch dołumentów     => 00 SECZTOROW ZDARZENA      CORRECTOROW ZDARZENA      Kod QR
applicateur roller Normalia lectrica itzeria (mm) 220	<ul> <li>✓ Renaix ①</li> <li>CC ②</li> </ul>	Interfyfikator urządzenia: 11 1001     Nuums ergypy: cL.1001140201, 1001     Rozpoczęcie dnia: czw., 9 wrz.2021, 10:54     Brak dostępnych dokumentów     → 0 05/22760Jół W 20ARZENIA

Informacje & dokumenty

Karta Informacje & dokumenty zawiera informacje o rdzeniu rolki:

- miary i właściwości
- Identyfikator partnera dla rolki
- lokalizacja
- dokumenty
- tagi & etykiety
- ostatnie zdarzenie związane z odzyskiwaniem lub szlifowaniem
- ...

#### Właściwości rdzenia rolki

Kliknij przycisk **Edytuj**, aby dostosować właściwości rolki. Jeśli rolka nie jest już używana, można ją usunąć z platformy klikając **Usuń zasób** podczas edycji. Można także dezaktywować rolkę klikając pozycję **Wyłącz na stałe z eksploatacji**.



Należy zachować przy tym ostrożność. Nie ma możliwości ponownego aktywowania rolki po jej dezaktywacji.



#### Lokalizacja

Lokalizacje rolek są śledzone na kilka różnych sposobów:

- Współrzędne GPS smartfona
- lokalizacja domyślna
- lokalizacja bieżąca

Za każdym razem, gdy kod QR rolki jest skanowany przez smartfon, automatycznie zapisywane są jego współrzędne GPS. Współrzędne te są widoczne na dole po lewej stronie w karcie Informacje & dokumenty. Kliknij ikonę II, aby pokazać tę lokalizację w Google Maps.

Nominalna évalnica rézenia (mm) 220	E 46.8089489,4.8536139 Q X 30 W Restaurants MA Hotels @ Aanvaders	e
Nominaina długość całkowita (mm) 1581	Carlos Ca	
<sup>Stan</sup> Przyjęte przez producenta	Since Q Bable Directory	LON
Tymczasowo X Nie	46'48'32.2'N 4'51'13.0'E	Y
orawerowana czy nie? ✓ Wygrawerowany numer identyfikacyjny countroll⊗ C19097 dla rolki	45.80949.4.853814 Nomes El Resourtion	
Omania akuultusga czw. 17 lis 2022, 15:38	Image: Control of the contro	
	3 Rue Colbert, 71100 Chalon-sur-Sadne, Frankrijk	
Ostatnie znane współrzędne GPS ^	RVS3+HCH Chalon-sur-Sadne, Frankrijk	er in en:
50.7541834, 3.6538224 29 cze 2021, 16:28	Ontbrekende plaats toevoegen     Se <sup>ger</sup> +      Paban MARVET     Boucherie hale	
	Je beorge toevoegen     Terrets de Bourgoone.     (Remains a biblin)	-Bar

Domyślna i bieżąca lokalizacja są wyświetlane na środku ekranu. Rolki należy powiązać ręcznie z lokalizacją za pomocą aplikacji na smartfon (skanując kod kreskowy/QR) lub poprzez portal internetowy. Listę lokalizacji można wyświetlić i edytować na stronie **Administrator**.

Różnica między lokalizacją domyślną a bieżącą jest następująca:

- lokalizacja domyślna: położenie maszyny, w której ma pracować dany zasób (np. Linia 1 w maszynie 1).
- **bieżąca lokalizacja**: fizyczne miejsce przebywania danego zasobu (np. w magazynie, u producenta, itp.)

Aby dodać lokalizację przez portal internetowy:

- 1. Kliknij Przypisanie do lokalizacji +.
- 2. Wybierz lokalizację z listy.
- 3. Kliknij Przypisanie do lokalizacji.

Aby odłączyć od lokalizacji:

- 1. Kliknij Odłącz od lokalizacji.
- 2. Kliknij Tak, odłącz od lokalizacji.



Standardowa lokalizacja rdzenia rolki ^
ODŁĄCZ OD DOMYŚLNEJ LOKALIZACJI 🔋
✓ Belgium (i
✓ Renaix (i)
• CC (i)
Aktualne położenie rolki ^
ODŁĄCZ OD LOKALIZACJI 📋
✓ Belgium (i)
✓ Renaix (i)
• cc (1)

#### Przesyłanie dokumentów

**Dokumenty mogą być przesyłane** zarówno przez klienta, jak i przez odbiorcę. Przykładem takiego dokumentu jest plan techniczny.

Każdy może też przesłać dokumenty metodą "przeciągnij i upuść" lub przez API. Do przesyłania można również wykorzystać strukturę drzewa z folderami. Gdy używasz folderów, dokumenty są przesyłane do aktualnie otwartego folderu.

	ODEĄCZ OD DOMYSLNEJ LOKALIZACJI		Nie możerny znaleźć żadnych zadań odpowiadających kryteriom filtra.	
Globex Corporation Pro	✓ Belgiam (3)			
identy filator	Y Broats			
GL001			Tagi i etykiety	
own filesor countrol # role			Czujnik BT	
19097			Identyfikator urządzenia: 76861	
	-		Rozpoczęcie dnia: śr., 4 sie 2021, 16:11	
	Aktualne położenie rolki	CODE CO CONCERNENT	Brak dostgorych dokumentów	
laka	v Belgum 🕕		→ DO SZCZEDÓŁÓW ZDARZENIA	
lipin .	V Renata 🕕		KOD QK	
ipplicateur roller	• cc 😗		Identyfikator urządzenia: 81501 Namer sender: CL(000114/160	
			Responsecie dnia: czw., 9 wrz 2021, 10:54	
220			Brak dostępnych dokumentów	
	Dokumenty dotyczące rdzenia rol	ki ^	DO SZCZEGOŁOW ZDARZENIA	
1591				
	-		Outstale educately endeaned a submittee of a	
Stan	CHORE AND A	t swoie aliki w dowolnem miejscu lub	Ostatnie zdarzenie związane z odzyskiwaniem	
Przyjęte przez producenta		WORAJ PURI	Zregenerowane	
Tymczesowo	0.65		6r., 23 lut 2022, 08:02	
× Nie			1 mm Bubber	
	-		C127804	
<ul> <li>Wygrawerowany numer identyfikacyjny countroll ® C19097 dla rolki</li> </ul>	Obecny folder: 🖶		Pieter Messely GLOBERT CORPORATION PRO	
	- nony folder	DiD 📷	Brak dostgorych dokumentów	
Ouranna Aksuadaanja			→ DO SZCZEDÓLÓW ZDARZENIA…	
49% 17 18 6V64, 12-09	image 57.prg	D6/04/2022 🖋 📋		
	soller-black ing	10/01/2020 🖋 📋		

#### Tagi & etykiety

Karta **Tagi & etykiety** pokazuje kody QR, znaczniki NFC i/lub czujniki powiązane z rolką, a także zawiera linki do zdarzenia inicjalizacji na osi czasu.



#### Ostatnie zdarzenie związane z odzyskiwaniem

Ostatnie zdarzenie związane z odzyskiwaniem zawiera informacje o aktualnie zastosowanym rodzaju powłoki, pasujących dokumentach (jeśli istnieją) oraz link do zdarzenia na osi czasu.





#### Ostatnie zdarzenie dotyczące jakości

Ostatnie zdarzenie dotyczące jakości zawiera informacje o ostatnio przeprowadzonej kontroli jakości powłoki, pasujących dokumentach (jeśli istnieją) oraz link do zdarzenia na osi czasu.



#### Zadania i powiadomienia

Więcej informacji na temat funkcji **Zadania i powiadomienia** można uzyskać od przedstawiciela firmy countroll<sup>®</sup>.

#### Oś czasu

Obszarze **Oś czasu** śledzi zdarzenia w trakcie całego cyklu eksploatacji rolki, które nie są widoczne w obszarze **Informacje & dokumenty**. Może być to być np. zdarzenie montażu na linii produkcyjnej lub jej demontażu. Wałek może zostać zregenerowany jeden raz, a za drugim razem musi zostać przeszlifowany. Podczas kontroli jakości stan wałka może zostać uznany za doskonały, ale kolejna kontrola może wykazać, że stan wałka uległ pogorszeniu.

Istnieje kilka rodzajów zdarzeń:

- zamontowany,
- zdemontowany,
- połączony,
- · odłączony,
- zregenerowany,
- przeszlifowany,
- naprawiony mechanicznie,
- kontrola jakości,
- inne.

Oś czasu (2) zawiera **zdarzenia**(1) przynależące do dowolnego z określonych typów. Uporządkowano je tak, aby najnowsze zdarzenia były widoczne na górze. Każde zdarzenie ma również kilka właściwości, powiązanych elementów i dokumentów.

- Właściwości (3) opisują zdarzenie (kto co zrobił, i kiedy). Właściwości te mogą być różne w zależności od typu zdarzenia.
- **Elementy powiązane** (4) to najczęściej numery lub identyfikatory dokumentów, które odnoszą się do danego zdarzenia. Typowe elementy powiązane to zamówienia zakupu, numery dostaw, numery faktur, itp.
- W przeciwieństwie do dokumentów na karcie Informacje & dokumenty, dokumenty (5) zdarzenia są nieodłącznie powiązane z tym zdarzeniem. Firma regenerująca będzie mogła automatycznie powiązać określone dokumenty ze swojego systemu ERP ze zdarzeniem regeneracji, takie jak: raport z kontroli, karta danych technicznych, dane z etykiety, raport z wyważenia, itp.



nacje i obvorienty OS 62890	Dane z czuj	ników Surowe dane z czajników Administrator pr	redmicitu Zadania		
000AJ 204820HE +	T	r		Zregenerowane	
	- 11	Zregenerowane		(Property)	
		w1, 12 mer 2019, 08:23 290.15 mm		unanguy	
anodia katanda 🖉		HELSCON/70-1	_	□ 12 mm 2079 0923	
		PH/M_53256751_2325905_Glober/P40.pdf	1411.0300		
pet 2018	<b>O</b>	M0,000+01,07,11-01-05.00	10/01/0222	10 <sup>-1</sup>	
		inspection_report.pdf	14/81(0300	A Jator Colymani	
Not 2022		Label, farta pdf		Zniwszcz indoce postoł (moj *	
	- 11	Teomical Seal Sector		250.15	
				Hennecand	
		Przeszlifowany			
		cow, 31 ety 2019, 08 58			
		238.6 mm		Związane	
	0	HANNECARD		Numerican procession	
	- T	haperiun, report pdf	14/01/2020	Mail S028670-1	
		<ul> <li>DO EXCEPTIÓN DIN TEXETOTINA</li> </ul>	1410200		
				Dokumenty	
		Przeszlifowany		HV4L5028701_2023801_0keex980.pdf	14/01/2020
		pt., 4 sty 2019, 09:39		Image 2028-01-07_11-67-35 (pg)	10/01/2028
		243 mm		i kepetion, report pol	14/01/2028
	0	100.000.000		Land, Land Jun	14/01/2028

#### Dodawanie zdarzeń

Jeśli żadne z istniejących zdarzeń nie odpowiada Twoim potrzebom, skontaktuj się z countroll®, aby uzyskać więcej informacji i skonfigurować niestandardowe zdarzenia.

Zdarzenia można dodawać zarówno poprzez aplikację na smartfony, jak i portal internetowy.

Aby dodać zdarzenia przez portal internetowy:

- Kliknij przycisk **Dodaj zdarzenie +**. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno.
- 2. Wybierz rodzaj zdarzenia.
- 3. Wprowadź właściwości.
- 4. Na dole wybierz, czy chcesz upublicznić swoje zdarzenie, czy nie.
  - prywatne: tylko właściciel widzi zdarzenie na osi czasu
  - publiczne: zarówno właściciel, jak i firma regenerująca / producent widzą zdarzenie na osi czasu
- 5. Kliknij przycisk **Zapisz**.



Każde zdarzenie będzie własnością podmiotu, który je utworzył. Oznacza to, że zdarzenie będzie widoczne tylko dla twórcy i właściciela zasobu. Domyślnie żaden z producentów nie będzie miał dostępu do wydarzeń innego producenta.

ô	Witamy Globex User Pro		Q. identyfilator Countral® a	👔 Glober Corporation Pro 🛛 Polski 👻
* 8	GLD01 X Informacje i dokumenty Ośczasu Da	Dodaj zdarzenie Biog arwan - Where zha -	×	
	Collect association     Q, Syn die Mitrosenie eduzien     Transference     Wazpetrike kategorie	Hoto         Hoto           26 Sgu 2022         1423           D1 <sup>++</sup> Color Mark           Color Mark         Color Mark		COYTUJ 🖍 USUN 🛢
	Conception 2018	Dicorgo		
	0	date Opti atterniti	- 8	
		✓ Zdarzenie publiczne ●		
9 0 3		Zregenerowane		
	yright countroll®			olityka cookies - Umowa licencyjna

Po utworzeniu wydarzenia, można przesłać do niego dokumenty metodą "przeciągnij i upuść" lub przez API.

Dane z czujników

Witany				Q identyfie	itor Countroll® (	Dock and Rollers International	Polski
C19097 X	Dane z czujników Surowe dane z czu	jrików Administrator przedmiotu					
Com Com A set of the	67 (19.200). 19.17		Crujnik dia wybranej roki Crujnik BT		Health Battery voltage: 3.5 V Last seen: 23500 - 4 Memory usage: 32 % Current config	gole -53mm ago v	1
Obroty Lycana linkd ubrothe urglenn 1 20110 Higkandel direttels na Tgada Zeren. 1 20110 Horkein is latest stortele na Tgada Zeren. 1 20410	Metry bležące Doran michoł losztycych 4002 Jakiatzsz dyralem prosibył w "Igodz. 2400 Godeń dystawa przebyły w "Igodz. 34mm. 4002	Kinematyka nyéhod nulaynaha digan digan diakaynaha przypieszenia interwa Op Aukaynaha zwolniese interwa Op	Cyld życia	un part	l	Przed przechowywaniem 94 Cterk Strain, Stan spoczynku 6godz Szhin, Po przechowywaniu 0s C234 celikowity 7godz, żenin,	
Obroty							6

**Dane z czujników** zawierają przegląd danych, które nasz czujnik countroll® zbiera z urządzeń obrotowych i rolek przemysłowych wprowadzonych do systemu. Czujnik mierzy obroty, prędkość, przyspieszenie, wibracje lub temperaturę.



Dane są następnie przesyłane do platformy chmurowej countroll® i udostępniane za pośrednictwem interfejsu API dla klientów końcowych, którzy mogą dokładnie przeanalizować dane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czujnika countroll® sensor, kliknij link <u>https://www.countroll.com/sensorkit?utm\_source=rlrmng-</u> <u>manual</u> lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy countroll®.

Surowe dane z czujników



W karcie **Surowe dane z czujników** można wybrać i pobrać dane zebrane przez czujnik(i) dla określonego przedziału czasowego. Po wybraniu danych i przedziału czasowego kliknij **Pobierz CSV**.

## Administrator przedmiotu

Ekran Administrator przedmiotu pozwala na zmianę ustawień

ô					Q. identydikator Countral® i	Clobes Corporation Pro Polaki •
<b>n</b> 9	iL001 ×			2		
8	Informacje i dokumenty Ośliczasu Dane z czujnik	w Surowe dane z czujników	Administrator pr. edmiotu	Zadaria		
×	Podiączone firmy		DODAJ POLĄCZENIE +	Zmiene statusu		
=\$	Firma	Relacja +		Przyjęte przez producenta		
	Filtr	Fitz		Newy status Wythierz Nicesy status		
	Globes Corporation Pro	Wałciciel				247122
	Rock and Rollers International (202)	Udastignione:		l		J
l (						
1	Połącz osie czasu			)		
	04 19697	status Do		SZUKAJ		
	Zregenerowane 9 paź 2010				3	
۹	Przeszlifowany 8 ls 2018					
0	Mizeszlifowany 6 gru 2018					
0	Przeszlifowany 4 sty 2019					
Ð	Przeszlifowany 31 sty 2019					0
© Copy	alt countrol®				Odwiadczenie o ochronie prywatności -	Polityka cookies - Umowa licencyjna

Ekran Administrator przedmiotu jest podzielony na trzy obszary:

- 1. Podłączone firmy
- 2. Zmiana statusu
- 3. Połącz osie czasu



Zalecaną praktyką jest ustawienie klientowi końcowemu statusu "właściciel" **(OWNER)**, a każdemu dostawcy – statusu "udostępniono" **(SHARED\_WITH)**. W ten sposób można uniemożliwić dostawcom dostęp do informacji innego dostawcy. Zasób może być własnością wielu stron, np. brokerów rolek, którzy dzielą własność z klientem końcowym lub producentów maszyn, którzy dzielą własność z klientem końcowym, który kupił maszynę.



#### Podłączone firmy

Obszar **Podłączone firmy** zawiera informacje o wszystkich firmach lub kontach, które mają dostęp do danego zasobu. Lista zawiera informacje o właścicielu rolki, ale może także zawierać informacje o firmach regenerujących rolki lub producencie rolek. Istnieją dwa rodzaje relacji dotyczących firm:

- Właściciel
- Udostępniono

Firmy ze statusem "właściciel" mogą dodawać inne firmy do zasobu, natomiast firmy ze statusem "udostępniono" nie mogą podłączać innych firm do zasobu. W rezultacie obszar Podłączone firmy nie jest widoczny dla firm ze statusem "Udostępniono", jak widać na poniższym przykładowym zrzucie ekranu:

									Q	identyfikator Countral® (		
•	C19097	×										
8	Inform	sacje i dokumenty	Oś czasu	Dane z czujników	Surowe dane z czujników	Administrator przedmiotu	_					
н •	Zmlar transfer Na mie	na statusu oy jicu										
	Wythins	z Novy status										
											1	2API52
	Połęc	z osie czasu										
	ol 19097				STUKAJ DO			SZUKAJ				
	0	Zahicjalizowano 1 gru i	10/20									
	0	Zainicjalizowano 8 sty 2	921									
22		Zainicjalizowano 24 ma	r 2021									
*		Zainicjalizowano 29 cze	2021									
0		Zainicjalizowano 5 lp 2	321									
θ		Zainicjalizowano 5 lp 2	321									
Ð		Zainicjalizowano 6 lp 2	321									
© Cop	yright countr	*10 <sup>10</sup>								Dáwiadczenie o ochronie prywatnoś	ci - Polityka cookies - Umowa licencyje	

Aby podłączyć nową firmę do zasobu:

- 1. Kliknij przycisk DODAJ POŁĄCZENIE +
- 2. W polu **Relacja** wybierz relację firmy z menu rozwijanego.
- 3. W polu Komu? wybierz firmę z listy.
- 4. Kliknij przycisk DODAJ +

Aby odłączyć firmę, kliknij ikonę 🔳.

Możesz również filtrować listę Podłączone firmy, wpisując nazwę firmy w polu **Filtr** lub wybierając typ relacji z menu rozwijanego **Filtr**.

#### Zmiana statusu

**Zmień status** pokazuje aktualny status zasobu, ale także pozwala zmienić status na nowy.

Funkcja ta jest formą współpracy pomiędzy właścicielem zasobu i wszelkimi podłączonymi do niego firmami. Poniższy przypadek zastosowania ilustruje, jak może wyglądać taka współpraca.

#### Przypadek zastosowania:

Kiedy właściciel wysyła zasób do naprawy do podłączonej firmy, która jest producentem, właściciel może zmienić status na "W trakcie transportu".

Po tym jak producent otrzyma zasób właściciela, zmienia status tego zasobu na "Przyjęte przez producenta", a następnie "W produkcji u producenta", "Produkcja zakończona u producenta" i w końcu na "W trakcie transportu", pozwalając właścicielowi śledzić postępy w przetwarzaniu zasobu.

Gdy właściciel ponownie otrzyma zasób, może zmienić jego status na "Na miejscu".

#### Połącz osie czasu

W niektórych przypadkach mogą powstać dwa różne zasoby w systemie, które w rzeczywistości dotyczą jednego fizycznego zasobu. Aby uniknąć zamieszania lub niespójności, w obszarze **Połącz osie czasu** właściciel lub firma ze statusem "udostępniono" mogą połączyć osie czasu dwóch zasobów w jedną.

Aby połączyć dwie osie czasu:

- 1. W polu **Od** wyszukaj zasób, który chcesz połączyć z innym.
- 2. W polu **Do** wyszukaj zasób, który otrzyma informacje z zasobu wprowadzonego w polu **Od**.
- 3. Kliknij **Połącz**, aby połączyć dwie osie czasu.

## côuntroll®

## Zadania i powiadomienia

Obszar **Zadania i powiadomienia** zawiera przegląd zadań powiązanych z zasobem. System umożliwia filtrowanie według przypisanego podmiotu, zdarzenia i statusu. Więcej informacji na temat funkcji **Zadania i powiadomienia** można uzyskać od przedstawiciela firmy countroll®.

## Skanowanie kodów QR

Skanowanie kodu QR rolki to funkcjonalność, która początkowo została wprowadzona w aplikacji na smartfony. Okazało się jednak, że dostępność tej funkcji w portalu internetowym również bywa przydatna. Efektywność tej funkcji może być gorsza od tej dostępnej w aplikacji na smartfona. Wiele zależy od jakości podłączonej kamery.

Kliknij ikonę **Zeskanuj kod QR** i wyraź zgodę na dostęp portalu countroll® do kamery urządzenia. Następnie trzymaj kod QR przed kamerą, starając się zachować stabilność obrazu, jednocześnie znajdując odległość między kodem a kamerą, w której obraz jest odpowiednio ostry. Gdy kod QR zostanie rozpoznany, zostanie wyświetlona strona szczegółów rolki.

ô	Witerry D app.cour	stroll.com wan	ts to	*						Q Wyen	aty wysnikoć	<b>.</b>		Polski 👻
î e	€ Loka mayeko	•	Allow Br	Zeskanu	Redenie an	urbhu (î	Anna an	Irada					n.	WUU ZASOBY
ж	Rolki Maszyny										°			
=	Identyfikator	ID partners	τχρ								Emilerpone I	0 powioki (mm)	Nominalna Ø powioki do uty	ytku (mm) – Zmi
											Sar.			63
	GL001		Roka											
	64.0002	C19499	Roka											-
_ 1	GL04		Roka								120			
	66.0050		Roka											-
	1234A	C19807	Roka								1234			
	12340	C19812	Roka											
_ 1	FL01	C19826	Roba											
_ 1	12340	C25490	Roka											
_ 1	01.006	C20848	Roba								-			
_	Test setup bottom rolle		Roka											
_ 1	Trends02	029704	Roka											
. 1			Roba		1001000				 		_			
1	01.008		Roba											-
0			Roka		Na miejscu									
A	ar123#		Roka	test roller	Na miejscu									
										00610933 👪	EKSPORTUI DO	• Water of a	nong 25 ♥ 1-25±34	< > >



## Strona administracyjna

Strona administracyjna zawiera 4 opcje pozwalające na zarządzanie rolkami w ramach organizacji użytkownika.

- zarządzanie lokalizacjami
- zarządzanie użytkownikami countroll<sup>®</sup> oraz ich uprawnieniami
- zarządzanie preferencjami countroll®
- zarządzanie profilem firmy

## Lokalizacje

Lokalizacje to wstępnie zdefiniowane miejsca/pozycje, z którymi można również powiązać kod QR lub kod kreskowy. Przykład miejsca/pozycje to:

- budynki w obrębie zakładu
- przestrzenie w budynku
- pozycje na linii maszyn
- magazyny rolek (lub innych zapasów)

Jeśli do tych lokalizacji przypisano kody kreskowe/kody QR, można je również wykorzystać w systemie countroll®. Można też przypisać nowe kody. Powiązanie kodu kreskowego / QR z lokalizacją musi odbywać się za pomocą aplikacji na smartfonie lub portalu internetowego na tablecie, ponieważ ta czynność wymaga dostępu do kamery urządzenia. Tworzenie nowych lokalizacji lub zarządzanie nimi odbywa się w portalu internetowym.

#### Dodawanie lokalizacji

- 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  - a. Aby dodać nową lokalizację, kliknij przycisk **Dodaj** nową lokalizację.

Centrum konfiguracji Globex Corporation Pro     Lakage Parama Parlama Estatus     Parlama Estatus     Administrator kolatage	
Description         Leaderspin         Professory         Professory         Description           25         Administrator below and underspin an	
2C         Administrator (bializacji           ##         Listingin more angular ling.           Listingin more angular ling.         Listingin more and dimension part of the more present ling.           Name and compared home in compare.         Name and compare home in compare.	
27 Liukatupin manya kangkala kana kana di kulukanya musuya kaling mugu. Liukatupi kangkali kanaka mugupi.	
Conception provide and indexego services     Conception provi	
Lokalizacje           • Soch Jewin (SAULDER)	
• Stock	
MyOwnLocation / 0 0 1	
• Machine 1 / • •	
<ul> <li>Line 1</li> <li>Image: A state of the st</li></ul>	

- 2. Następnie wprowadź nazwę lokalizacji. Opcjonalnie wprowadź opis i określone właściwości.
- 3. Kliknij **Utwórz**, aby utworzyć nową lokalizację.

			Wpiz	ety nya	astri.	Ciobez Corporation Pro	
Centrum k	anfiguraati Olahay Oossaaatian Dra			٦			
Lokalizacje	Utwórz lokalizację						
Administrator	kelje ( nazvelako 1			. 8			
Lokalizacjami mož-	And a set of a constrained free advertigence						
Motra utyt natig							
O Utypitej Acery	Wilasność Indywidualna 1						
<ul> <li>Upy(te) kony</li> <li>Klikelj i przec</li> </ul>	Whaveoid tedywebaabaa Z						
😅 – Killenji i przec	Warnweid kolasiaan 3						
<ul> <li>Uzyj tej kony.</li> </ul>							
	Wasnoodd Iostywidualaa A			- 8			
Lokalizacje	Konventurz						
+ DCOAJ NO		UTWÓRZ	ANILUJ				
Stock		_	-	•	•		
MyOwn	ocation		1	0	0		
~ Machir	e 1		1	0	0		
Line	1		1	0	•		

Przenoszenie lokalizacji

Możesz również przenieść lokalizację lub umieścić ją na innym (pod)poziomie.

- 1. Kliknij lokalizację i przytrzymaj przycisk.
- 2. Trzymając przycisk, przesuwaj lokalizację w górę lub w dół, a następnie zwolnij przycisk w wybranej lokalizacji.



Zmiana nazwy lokalizacji



Informacje o lokalizacji

Kliknij ikonę , aby wyświetlić i edytować bardziej szczegółowe informacje o lokalizacji.

W obszarze **Informacje & dokumenty** ekranu informacji o lokalizacjach możesz wykonać następujące czynności:

- Wyświetlać i dostosowywać właściwości lokalizacji aby to zrobić, kliknij przycisk **Edytuj**.
- 2. Wyświetlać i odłączać zasoby znajdujące się aktualnie (lub umieszczane domyślnie) w lokalizacji.
- 3. Wyświetlać i przesyłać pliki związane z lokalizacją.
- 4. Wyświetlanie znaczników lokalizacji.



Kody QR lokalizacji można dodawać tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

o Witary	Globex User Pro		Q. Wpiuz, etcy wyszulitz
<ul> <li>★ Lok</li> <li>Gitter 0</li> <li>Gitter 0</li> <li>Information</li> </ul>	kalizacja Stock zesesten Pro > Stock madje i dokumenty Oš czasu	2	4
With White Cicbs Form Count pt_4	debudel lokalizacij uvru Z er Constant Pro erica	Zanoby migligles site observe wing lokalizaciji           Inite Jonati na mine           Inite Jonati na mine           Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Inite Jonati Init	Togi Jokatineji And organ e ng Kadangi
4 0 0		Add analohe vir (androge Dokumenty dotyczące i kołatacej Morange ( sedł nary jel w dinistry nopes kł. Bod dosprzeń dokumente Bod dosprzeń dokumente	-3

W obszarze **Oś czasu** ekranu informacji o lokalizacji można zobaczyć wszelkie zdarzenia dotyczące tej lokalizacji.

## Pracownicy

Strona **Pracownicy** zawiera przegląd wszystkich użytkowników w firmie, którzy założyli już konto countroll<sup>®</sup>. Pokazane są również informacje o tym, czy konto jest nadal aktywne oraz jakie uprawnienia mają użytkownicy. Na tej stronie możesz sprawdzić dane użytkowników i zarządzać kontami w roli administratora firmy, w tym:

- aktywować/dezaktywować konta
- zapraszać nowych użytkowników bezpośrednio z portalu internetowego

Witseny Globex User Pro				Q. Wpicz. oby regardied
	Centrum konfiguracji Glob	ex Corporation Pro		
	Lokalizacje <b>Pracownicy</b> Preferencje	Subakrypcje		
	Zaoroś nowena użytkownika Inie I	* osisterat	F-roal *	
				ZAPROS UZYTROWNEKA
	Lub wybierz z linty: Wjichie	rz użytkowniko z listy		<u>.</u>
	Nazwa użytkownika	Imię i nazwiako	Email	Aktpuny
	Film	Filtr	6tr	Dowsine •
	claude bruyneel@hannecard.com	Claude Bruyneel	claude.brugneelghannecard.com	🗸 sinyway
	derno	Globex User	demo@countroll.com	🗸 siteway
	derra_google	Demo Google	demo, google@countrol.com	🗸 Napany
	derro_pro	Globex User Pro-Globes User Pro	demo, pro@countrol.com	🗸 Alayany
	edwin.comhaire@hannecant.com	Edwin Comhaire	edwin.comhaire@hannecard.com	🗸 Aktyony
				mean means 5 ♥ 1-528  < < > >

#### Aktywacja/dezaktywacja kont

Konto jest aktywne, gdy w kolumnie **Aktywne** jest oznaczone jako **Aktywne**. Konta dezaktywowane są oznaczone jako **Wyłączone**.

- 1. Kliknij Wyłączone , aby aktywować konto.
- 2. Kliknij 🔨 Aktywny , aby dezaktywować konto.

#### Zapraszanie nowych użytkowników

- 1. Wprowadź imię, nazwisko i e-mail nowego użytkownika.
- 2. Kliknij przycisk Zaproś użytkownika.



Do portalu internetowego countroll® web można zaprosić dowolną liczbę użytkowników – ale tylko do organizacji, w

## côuntroll®

której jest się zalogowanym.

Jeśli zaproszona osoba nie przyjęła zaproszenia, możesz wysłać jej przypomnienie:

- W polu Lub wybierz z listy wybierz użytkownika z listy rozwijanej Wybierz użytkownika z listy.
   Wszyscy użytkownicy widoczni na tej liście otrzymali zaproszenie, ale go nie przyjęli.
- 2. Kliknij przycisk Zaproś użytkownika.

#### Preferencje

Na stronie **Preferencje** możesz zarządzać powiadomieniami i zbiorem jednostek miar.

W sekcji **Powiadomienia** możesz włączać lub wyłączać powiadomienia e-mail wysyłane, gdy:

- rolka dotarła do producenta,
- rolka została przetworzona przez producenta.

W sekcji **Zbiór jednostek miar** można wybrać jednostki miar używane w portalu – metryczne lub imperialne.

õ	Witseny Globex User Pro		Q, W	niz, ety systektet		Globes Corporation Pro	Polski 👻
•		Centrum konfiguracji Globex Corporation Pro					
•		Lokalizacje Pracownicy Preferencje Subskrypcje					
н		Powiadomienia					
		Tutaj modesz zaszpilazil powiadomieniami. Wybiarz, które powiadomienia chorasz otrzymywać.					
		Otrzymuji powiadomienia pozita, gdy rolka dotrze do producenta			(10		
		Desgruij poviadornienia pozstą, gdy roka zestanie progestowana u produzenta			•		
		Zbiór jednostek miar					
		Wybierz jeden ze zbiorów jednostek miar.					
		Zbidr jednostek miar metrycznych					
4							
0							
8							
•							0
e cop	right countrol <sup>®</sup>		Oswiedo	cenie o ochronie prywałł	osici - Polit	yka cookles - Umowa licencyjna	

## Subskrypcje

Na stronie **Subskrypcje** wyświetlane są informacje o Twojej firmie, które zapisano w countroll<sup>®</sup>, takie jak dane firmy i dane rozliczeniowe.

y Globex User Pro				Q Wpizz oby systemet.	Globex Corporation Pro	Poleki
	Centrum konfiguracji Globex Corporation Pro					
	Lokalizacje Pracownicy Preferencje Subskrypcje					
	Profil firmy					
	Zakilad firmy Diobex Corporation Pro 19.237			Ĩ		
	Dane dotyczące zakładu firmy twark m 11 Gibber Cosporation Pro Nazwa firmy 2	Informacje rozliczen ser long i 7	niowe			
	Wersz advensey 1 *	Glober Corporation		Nazea ferry 2		
	When 52 differsory 2	Next advacary 1* Klein Frankrijkstraat 34				
	Kod pocztowy * Mitipicowski *	Went advecovy 2				
	Kogʻi Wybiesz kraji	nod positivey* 9600	Mapazzail * Ronse			
		nış+ Belgium				
ravd <sup>a</sup>				Dissistintenia o activita econoticolo - D	dibila cookies - Umona Insecutor	9



## Centrum klienta

Strona Centrum klienta jest dostępna tylko dla producentów.

Aby przejść do **Centrum klienta**, kliknij ikonę

Na stronie Firmy można:

 Wyświetlić i filtrować listę wszystkich firm, które są klientami organizacji.

2

• Dodawać nowe firmy do listy.

Ô Mary		3	<ul> <li>Wpitz oby reparatori.</li> </ul>		Poliki 👻
•	Centrum klienta Rock and Rollers International				
6 	Firmy Kliend Kody QR				
	Dane dotyczące zakładu firmy				
	Nazwa ferny 1 * Nazwa ferny 2				
	Wersz adresowy 1 *				
	mesz adasowy 2				
	Nod pochowy * Minpeowedd *				
	kog * Wybierz kraj				
	utwółaż nawę				
22					
	Nazwa firmy	Miejscowość			
<b>`</b>	FBV	Filtr			
0	hy international man	Gent			
•	Clober Corporation Pro				0
@ Copyright countrol!®			Oświadczenie o ochronie prywatności	Polityka cookies - Umowa licencyjna	U

- 1. Wprowadzać nazwę firmy klienta.
- 2. Wprowadzać dane adresowe.
- 3. Kliknij przycisk Utwórz firmę.

Na stronie Klienci można:

- Zaprosić pracowników swoich klientów do portalu internetowego.
- Wyświetlać informacje o istniejących pracownikach w systemie dla każdego klienta z osobna.

Ô Mary			٩	Wpiaz, oby nyszukuć.	took and Rollers International Polski 🔹
<b>^</b>	Centrum klienta Rock and	Rollers International			
x	Firmy Klienci Kody QR				
•	Zaproś klienta <sup>Presa</sup> * Wybierz foreg				
		Nazetako *	E-rail *	ZAPROŠ KLENTA	
±.					
<b>↓</b> ⊖ ∃					0

- Wybierać nazwę firmy klienta z menu rozwijanego. Po wybraniu klienta zostanie również wyświetlona pracowników, którzy zostali już dodani.
- 2. Wprowadź imię, nazwisko i e-mail nowego użytkownika.
- 3. Kliknij przycisk Zaproś klienta.



Do portalu internetowego countroll® web można zaprosić dowolną liczbę pracowników – ale tylko do organizacji, które zostały dodane jako klienci.

Na stronie **Kody QR** można wyświetlić i filtrować listę wszystkich zarejestrowanych kodów.



## Strona przyjęć

Strona **Przyjęcie** jest przeznaczona tylko dla producentów.

Aby przejść do strony **Przyjęcie**, kliknij ikonę



Na stronie **Przyjęcie** producent ma wgląd we wszystkie zasoby, które zostały odebrane oraz w opakowania, w których zostały dostarczone, ponieważ opakowanie jest powiązane z zasobami, które się w nim znajdowały.

Po zakończeniu naprawy zasobu, można go łatwo odesłać w tym samym opakowaniu, w którym został dostarczony, korzystając ze strony **Przyjęcie**.

## Strona często zadawanych pytań

Na większość najczęściej zadawanych pytań staraliśmy się odpowiedzieć w sekcji FAQ na stronie internetowej countroll<sup>®</sup>. (https://www.countroll.com/FAQ). Link do sekcji FAQ można znaleźć na

stronie logowania, jak i uzyskać do niego dostęp klikając ikonę **stronie FAQ**.



#### Glosariusz

- Terminy **dostawca** i **producent rolek** są w tym podręczniku używane zamiennie.
- Klient końcowy: klient dostawcy rolek
- Rdzeń rolki: metalowy rdzeń
- **Powłoka rolki**: materiał naniesiony na rdzeń (np. guma, poliuretan, itp.)



## Strona profilów

Na stronie **Profil** możesz zarządzać szczegółami swojego konta i zmienić hasło.

côuntroll°		Pebbli v 🗶 Back to countroll B Portal 🔄 Sign Cut	
Actor > Paracod Addemicator Georg	Edit Account Userware and	-ingend felds	
côuntroll		Pohiál v 🖌 Back to countrollille Portai 🕀 Sign Dut	
Account >	Edit Account	* Required fields	
Persond Authenticator Session Log	Usarawa * domu,ya Kwal * domu,yadi uwaka m Kuli wane * doke Ukar //s doke Ukar //s	Canal	

## Wsparcie techniczne

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z pracownikiem obsługi klienta.

